



República Dominicana
INFLUENZA HUMANA A-H1N1

BOLETIN ESPECIAL NO. 6

FECHA: 6/06/2009

HORA: 1:00 A.M

Dirección General de Epidemiología

Comisión
Nacional

de

Influenza

VIGILANCIA INTENSIFICADA

	Del 27/04 al 05/06
MORBILIDAD Y MORTALIDAD	
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos de nueva influenza A H1N1	666
Total de casos confirmados de nueva influenza A H1N1	60
Total de casos confirmados hospitalizados	8
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes confirmadas de nueva influenza A H1N1	1
Letalidad (% de casos fallecidos)	1.7

Desde que inició la vigilancia intensificada se han investigado por laboratorio 666 casos sospechosos. En el día de ayer se confirmaron diez (16) nuevos casos para un acumulado de 60 casos de influenza A H1N1.

Características de los casos

El 57% (34) de los casos son femeninas y 38% (23) son menores de 10 años de edad. Hasta el momento el 100% de los casos ha presentado un cuadro clínico leve y su evolución ha sido favorable, incluyendo los dos casos hospitalizados, los cuales ya están en su casa.

Contenido

Vigilancia intensificada 1

Acciones específicas de control 2

Recomendaciones generales 2

Contactos

Teléfono:
(809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:
www.sespasdigeppi.gob.do

Distribución de los casos


Cuadro 2. Casos confirmados nueva influenza A H1N1 por provincias de residencia.

Provincia	Confirmados
01 Distrito Nacional	39
02 Azua	0
03 Bahoruco	0
04 Barahona	0
05 Dajabon	0
06 Duarte	0
07 Elias Piña	0
08 El Seibo	0
09 Espaillat	0
10 Independencia	0
11 La Altagracia	4
12 La Romana	1
13 La Vega	0
14 Maria Trinidad Sanchez	0
15 Monte Cristi	0
16 Pedernales	0
17 Peravia	3
18 Puerto Plata	0
19 Salcedo	0
20 Samana	1
21 San Cristobal	0
22 San Juan de la Maguana	0
23 San Pedro Macoris	0
24 Sanchez Ramírez	0
25 Santiago	2
26 Santiago Rodriguez	0
27 Valverde	0
28 Monseñor Nouel	0
29 Monte Plata	1
30 Hato Mayor	0
31 San Jose de Ocoa	0
32 Santo Domingo	9
Total país	60

Los casos confirmados residen en el Distrito Nacional, La Altagracia, Peravia, Santiago, y Santo Domingo (cuadro 2).

La mayor cantidad de casos iniciaron síntomas entre el 22 y 26 de mayo del 2009 (gráfico 1).

Grafico 1. Número de casos de nueva influenza A H1N1 según fecha de inicio de síntomas



ACCIONES ESPECIFICAS DE CONTROL

1. Aislamiento domiciliario de los casos hasta tres días de desaparición de los síntomas.
2. Seguimiento de los contactos estrechos
3. Reforzamiento de la vigilancia activa y toma de muestra a los casos de infección respiratoria aguda grave.
4. Extremar control de infecciones y uso de mascarilla en los establecimientos de salud.

RECOMENDACIONES GENERALES

Las personas deben reforzar prácticas de lavado de manos y cubrirse la boca y nariz con pañuelo al toser y estornudar.

Si tiene sintomatología de gripe debe quedarse en la casa, y no asistir a lugares concurridos (escuela, trabajo, iglesias, etc.)

Acuda al médico si tiene gripe con fiebre y además tiene dificultad respiratoria, o embarazo o enfermedades del corazón, respiratorias crónicas, insuficiencia renal, VIH/SIDA y tuberculosis.