



República Dominicana  
**INFLUENZA HUMANA A-H1N1**

BOLETIN ESPECIAL NO. 7

FECHA: 7/06/2009

HORA: 7:00 A.M

Dirección General de Epidemiología

Comisión  
 Nacional  
 de  
 Influenza

**VIGILANCIA INTENSIFICADA**

	Del 27/04 al 06/06
<b>MORBILIDAD Y MORTALIDAD</b>	
<b>CASOS Y HOSPITALIZACIONES</b>	
Total de casos sospechosos de nueva influenza A H1N1	750
Total de casos confirmados de nueva influenza A H1N1	66
Total de casos confirmados hospitalizados	8
<b>MUERTES Y LETALIDAD</b>	
Total de muertes confirmadas de nueva influenza A H1N1	1
Letalidad (% de casos fallecidos)	1.7

Desde que inició la vigilancia intensificada se han investigado por laboratorio 750 casos sospechosos. En el día de ayer se confirmaron seis (6) nuevos casos para un acumulado de 66 casos de influenza A H1N1.

**Características de los casos**

El 56% (37) de los casos son femeninas y 36% (24) son menores de 10 años de edad. Hasta el momento el 99.98% de los casos ha presentado un cuadro clínico leve y su evolución ha sido favorable.

Contenido

Vigilancia intensificada 1

Acciones específicas de control 2

Recomendaciones generales 2

Contactos

Teléfono:  
 (809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:  
[www.sespasdigepi.gob.do](http://www.sespasdigepi.gob.do)

## Distribución de los casos

Cuadro 2. Casos confirmados nueva influenza A H1N1 por provincias de residencia.


Provincia	Confirmados
01 Distrito Nacional	44
02 Azua	0
03 Bahoruco	0
04 Barahona	0
05 Dajabon	0
06 Duarte	0
07 Elias Piña	0
08 El Seibo	0
09 Espaillat	0
10 Independencia	0
11 La Altagracia	4
12 La Romana	1
13 La Vega	0
14 Maria Trinidad Sanchez	0
15 Monte Cristi	0
16 Pedernales	0
17 Peravia	3
18 Puerto Plata	0
19 Salcedo	0
20 Samana	1
21 San Cristobal	0
22 San Juan de la Maguana	0
23 San Pedro Macoris	0
24 Sanchez Ramirez	0
25 Santiago	2
26 Santiago Rodriguez	0
27 Valverde	0
28 Monseñor Nouel	0
29 Monte Plata	1
30 Hato Mayor	0
31 San Jose de Ocoa	0
32 Santo Domingo	10
Total país	66

El 67% de los casos confirmados residen en el Distrito Nacional. (cuadro 2).

La mayor cantidad de casos iniciaron síntomas entre el 22 y 27 de mayo del 2009 (gráfico 1).

Grafico 1.

Número de casos de nueva influenza A H1N1 según fecha de inicio de síntomas



### ACCIONES ESPECIFICAS DE CONTROL

1. Aislamiento domiciliario de los casos hasta tres días de desaparición de los síntomas.
2. Seguimiento de los contactos estrechos
3. Reforzamiento de la vigilancia activa y toma de muestra a los casos de infección respiratoria aguda grave.
4. Extremar control de infecciones y uso de mascarilla en los establecimientos de salud.

### RECOMENDACIONES GENERALES

Las personas deben reforzar prácticas de lavado de manos y cubrirse la boca y nariz con pañuelo al toser y estornudar.

Si tiene sintomatología de gripe debe quedarse en la casa, y no asistir a lugares concurridos (escuela, trabajo, iglesias, etc.)

Acuda al médico si tiene gripe con fiebre y además tiene dificultad respiratoria, o embarazo o enfermedades del corazón, respiratorias crónica, insuficiencia renal, VIH/SIDA y tuberculosis .